


TOTALINE®

Τιμοκατάλογος
Ψυκτικών
Εργαλείων











| | |
|--|--------|
| Ανιχνευτές διαρροών | Σελ 4 |
| Αναλογικές Μανομετρικές βάσεις | Σελ 5 |
| Ανταλλακτικά Μανομετρικών Βάσεων | Σελ 7 |
| Ψηφιακές Μανομετρικές βάσεις | Σελ 8 |
| Αναλογικά & Ψηφιακά κενόμετρα | Σελ 9 |
| Λάστιχα μεταγγίσεως & Ανταλλακτικά | Σελ 10 |
| Αναλογικά μανόμετρα | Σελ 15 |
| Αντλίες λαδιού χειρός | Σελ 17 |
| Αντλίες συμπτυκνωμάτων | Σελ 18 |
| Εκτονωτικά εκχειλωτικά | Σελ 22 |
| Μουφαδόροι / Κουρπαδόροι | Σελ 24 |
| Βανάκια σύνδεσης / Αντάπτορες / Ανταλλακτικά | Σελ 25 |
| Εξοπλισμός διοξειδίου το άνθρακα / R744 (CO ₂) | Σελ 27 |
| Εργαλεία χειρός / Εργαλειοθήκες | Σελ 28 |
| Καθρεφτάκια / Ξύστρες / Καστάνιες | Σελ 33 |
| Ηλεκτρονικοί ζυγοί | Σελ 34 |
| Σωληνοκόφτες | Σελ 35 |
| Θερμόμετρα / Όργανα μέτρησης | Σελ 36 |
| Κιτ δυναμόκλειδα | Σελ 38 |
| Αντλίες κενού | Σελ 39 |
| Σταθμοί ανάκτησης | Σελ 42 |
| Σταθμοί πλύσεως / Καλύμματα καθαρισμού | Σελ 43 |
| Ψεκαστήρες προ πίεσης | Σελ 46 |






Ανιχνευτές διαρροών

| Φωτογραφία | Σύντομη περιγραφή | Εταιρεία | Κωδικός | Τιμή Καταλόγου |
|---|---|--------------|---|----------------------------------|
|  | TRIRECTOR-R – Ανιχνευτής διαρροών για όλα τα ψυκτικά ρευστά CFC HCFC HCF HFO. Λειτουργεί με μπαταρίες 4xAA με 12 ώρες συνεχόμενης λειτουργίας. Δυνατότητα λειτουργίας και με Power Bank. IP41 Προέλευση: Ελβετία | REFCO | REFCO_4688375 | 650,98 € |
|  | TRIRECTOR-RCT – Ανιχνευτής διαρροών με 3 κεφαλές, Πράσινη > όλα τα ψυκτικά ρευστά Κόκκινη > Εύφλεκτα A3 (R290-R600) Κίτρινη > Ανίχνευση tracer gases (ήλιο, CO2, αέριο υδρογόνο) Προέλευση: Ελβετία | REFCO | REFCO_4688374 | 913,55 € |
|  | R-SENSOR – Κεφαλή για όλα τα ψυκτικά C-SENSOR – Κεφαλή για εύφλεκτα A3 (R290-R600) T-SENSOR – Κεφαλή για tracer gases (ήλιο, CO2, αέριο υδρογόνο) | REFCO | REFCO_4688370 REFCO_4688371 REFCO_4688372 | 128,14 € 136,61 € 140,72 € |
|  | DR82 – Υπέρυθρος Ανιχνευτής διαρροών Επαναφορτιζόμενος έως 10 ώρες συνεχόμενης λειτουργίας. IP54 . HFC, CFC, HCFC, HFO, Συμβατός με τα A2L Προέλευση: Αμερική | FIELDPIECE | FIELD_DR82EUR | 863,17 € |
|  | D-TEK STRATUS – Υπέρυθρος Ανιχνευτής διαρροών που συνδυάζει την ανώτερη ανίχνευση με την ικανότητα της φορητής οθόνης LCD Επαναφορτιζόμενος έως 10 ώρες διάρκεια μπαταρίας Προέλευση: Αμερική | INFICON | INF_724-202-G11 | 1.379,16 € |
|  | Έχετε πάντα τον κατάλληλο αισθητήρα. Το D-TEK Stratus έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την ευελιξία. Γρήγορα και εύκολα αλλάζτε σε έναν από τους προαιρετικούς αισθητήρες για να αναζητήσετε διαρροές ψυκτικού, R744 (CO2) ή ακόμα και εύφλεκτα ψυκτικά R290, R600a | INFICON | 724-701-G1 724-701-G2 724-701-G3 | ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ |
|  | ROLEAK PRO IR Ανιχνευτής διαρροών για όλα τα ψυκτικά ρευστά CFC HCFC HCF HFO. Επαναφορτιζόμενος με 8 ώρες συνεχόμενης λειτουργίας. | ROTHENBERGER | ROTH_100005063 | 660,00 € |

Αναλογικές Μανομετρικές Βάσεις (κάσες)

| Φωτογραφία | Σύντομη περιγραφή | Εταιρεία | Κωδικός | Τιμή Καταλόγου |
|--|---|----------|---------------|----------------|
|  | BM2-3-DS-CLIM R22 R407C R410A Μανομετρική βάση 2-δρόμων με σετ 5 λάστιχα σε πλαστική θήκη 1/4" SAE & 5/16" SAE, 90cm | REFCO | REFCO_4663506 | 228,21 € |
|  | SM2-6-DS-MULTI R22 134a 404A 407C Μανομετρική βάση 2-δρόμων με σετ 3 λάστιχα 150cm 1/4" SAE | REFCO | REFCO_4508051 | 200,86 € |
|  | APEX-8-DS-R32 410A Μανομετρική βάση 2-δρόμων απλή χωρίς γυαλάκι για μέγιστη ασφάλεια | REFCO | REFCO_4688054 | 117,61 € |
|   | SM2-3-DS-MULTI R22 134a 404A 407C Μανομετρική βάση 2-δρόμων με σετ λάστιχα 150cm 1/4" SAE σε πλαστική θήκη | REFCO | REFCO_4508041 | 222,16 € |
|  | BM2-6-DS-R32 R410A Μανομετρική βάση 2-δρόμων με σετ 3 λάστιχα 90cm 1/4" SAE x 5/16" SAE | REFCO | REFCO_4686948 | 173,51 € |
|  | BM2-3-DS-R32 R410A Μανομετρική βάση 2-δρόμων με σετ 3 λάστιχα σε πλαστική θήκη 1/4" SAE & 5/16" SAE, 90cm | REFCO | REFCO_4686947 | 203,52 € |
|  | BM2-6-DS-HEATPUMP R32 R290 R410A Μανομετρική βάση 2-δρόμων με σετ 3 λάστιχα 1/4" SAE & 5/16" SAE, 90cm και αντάπτορα W 21.8-14 G x 1/4" SAE για τα εύφλεκτα αέρια | REFCO | REFCO_4688939 | 188,76 € |







Αναλογικές Μανομετρικές Βάσεις (κάσες)

| Φωτογραφία | Σύντομη περιγραφή | Εταιρεία | Κωδικός | Τιμή Καταλόγου |
|---|---|------------------|---------------|----------------|
|  | TITAN 4-Valve R32/410A Μανομετρική βάση 2-δρόμων με 3/8'' έξοδο για κενό | YELLOW JACKET | RITC_49964 | 317,10 € |
|  | TITAN 4-Valve R134a/404A/407C Μανομετρική βάση 2-δρόμων με 3/8'' έξοδο κενού, κλίμακες σε (bar/Mpa) | YELLOW JACKET | RITC_49936 | 317,10 € |
|  | BM2-3-DS R448A Μανομετρική βάση 2-δρόμων σε πλαστική θήκη με σετ 3 λάστιχα 1/4'' | REFCO | REFCO_4688726 | 174,97 € |
|  | R448A R449A R452A BM2-8-DS - Μανομετρική βάση 2-δρόμων με δείκτη ροής | REFCO | REFCO_4688728 | 113,38 € |
|  | M1-8-HP-DS-R32 R410A Μονή Μανομετρική βάση με μανόμετρο υψηλής R32/ R410A Ø68 και γάτζο συγκράτησης | REFCO | REFCO_4688187 | 81,07 € |


Ανταλλακτικά Μανομετρικών Βάσεων (κάσες)

| Φωτογραφία | Σύντομη περιγραφή | Εταιρεία | Κωδικός | Τιμή Καταλόγου |
|---|---|---------------|--|--------------------|
|  | Εργαλείο αλλαγής/επισκευής για το γυαλάκι (sight glass) σε μανομετρικές βάσεις. M4-6-11-T | REFCO | REFCO_4493169 | 36,18 € |
|  | Ανταλλακτικά & γυαλάκι για Μανομετρικές βάσεις Refco. M4-6-11 | REFCO | REFCO_4491018 | 17,91 € |
|  | Σετ χερούλια Μανομετρικών βάσεων Refco. M2-7-SET-B+R | REFCO | REFCO_4687079 | 16,94 € |
|  | M2-10-95-R/2 (2pcs) σετ εσωτερικά Μανομετρικών βάσεων Refco | REFCO | REFCO_4687104 | 33,76 € |
|  | Πλαστική χειρολαβή με βίδα Μανομετρικών βάσεων TITAN | YELLOW JACKET | RITC_41041 RITC_41042 RITC_41044 | 15,30 € |
|  | Προστατευτικά μανομέτρων από κραδασμούς για διατομές Ø63mm & Ø80mm Υλικό: καουτσούκ | YELLOW JACKET | RITC_49090 RITC_49190 | 38,50 € 41,84 € |
|  | M2-GS - Προστατευτικά μανομέτρων από κραδασμούς για διατομές Ø68mm Υλικό: καουτσούκ | REFCO | REFCO_4677451 | 19,24 € |
|  | M4-6-15 - Πολλαπλή θήκη όλων των Μανομετρικών βάσεων Refco | REFCO | REFCO_4666106 | 51,43 € |







Ψηφιακές Μανομετρικές Βάσεις

| Φωτογραφία | Σύντομη περιγραφή | Εταιρεία | Κωδικός | Τιμή Καταλόγου |
|---|--|--------------|-----------------|----------------|
|  | Ψηφιακή μανομετρική βάση MultiRef 4-δρόμων Περισσότερα από 50 Ψυκτικά Ρευστά CFC, HCFC, HFC, Hydrocarbons και φέρει αισθητήρα μέτρησης θερμοκρασίας περιβάλλοντος, 2 αισθητήρες τύπου K. | Totaline | TTL_PJTTO100A | 392,98 € |
|  | REFIMATE-2-BASIC Ψηφιακή μανομετρική βάση 2-δρόμων με 2 αισθητήρια K-τυπε σε πλαστική θήκη Συνδέσεις: 1/4" SAE | REFCO | REFCO_4688297 | 582,98 € |
|  | REFIMATE-4-BASIC Ψηφιακή μανομετρική βάση 4-δρόμων με 2 αισθητήρια K-τυπε σε πλαστική θήκη Συνδέσεις: 1/4" SAE | REFCO | REFCO_4688298 | 750,20 € |
|  | REFIMATE-4 CA-WTC Ψηφιακή μανομετρική βάση 4-δρόμων με 2 αισθητήρια K-τυπε, 5 λάστιχα με βανάκι, 2 ασύρματες τσιμπίδες (θερμοκρασίας – υγρασίας- υπόψυξης – υπερθέρμανσης) σε πλαστική θήκη | REFCO | REFCO_4688131 | 1.287,44 € |
|  | REFCLAMP - Ασύρματη τσιμπίδα Μέτρηση θερμοκρασίας σωλήνα και θερμοκρασίας αέρα -40 °C - 150 °C Μέτρηση υγρασίας 5 – 100 % Υπολογισμός θερμοκρασίας υγρού βολβού Σύνδεση με REFIMATE και REFIMESH APP Απόλυτη υγρασία (REFMESH) Ενθαλπία (REFMESH) | REFCO | REFCO_4688704 | 227,76 € |
|  | ROCOOL Ψηφιακή μανομετρική βάση 2-δρόμων με Bluetooth για σύνδεση με την εφαρμογή RO ACR app Συνδέσεις: 1/4" SAE | ROTHENBERGER | ROTH_1000005060 | 330,00 € |







Αναλογικά & Ψηφιακά κενόμετρα

| Φωτογραφία | Σύντομη περιγραφή | Εταιρεία | Κωδικός | Τιμή Καταλόγου |
|---|---|--------------|-----------------|----------------|
|  | Ψηφιακό ασύρματο κενόμετρο υψηλής ακρίβειας REFVAC-RC .Υψηλή ανάλυση σε χαμηλό κενό. Ασύρματη επικοινωνία Τροφοδοτείται και με powerbank Ανάλυση: 0.1 micron, Πίεση: 30 bar Σύνδεση: 1/4" M SAE , Battery 3 x AAA | REFCO | REFCO_4688291 | 316,29 € |
|  | Ψηφιακό κενόμετρο VG200 Βαθμονομημένο με αυστηρά πρότυπα NIST Ανάλυση: 0.1 micron, Πίεση: 30 bar Σύνδεση: 1/4" F SAE , Battery 1 x 9V | CPS | CPS_VG200 | 396,90 € |
|  | ROVAC PRO Ψηφιακό ασύρματο κενόμετρο για μικρά και μεσαία συστήματα κλιματισμού και ψύξης. Επαναφορτιζόμενο. Ανάλυση: 1 micron, Πίεση: 27,5 bar Σύνδεση: 1/4" M SAE , Battery 3 x AAA | ROTHENBERGER | ROTH_1000005061 | 330,00 € |
|  | W1VPF80/4 - 0 ÷ 1.000 mbar Αναλογικό κενόμετρο με ρολόι Ø80 , βίδα βαθμονόμησης, βαλβίδα ασφαλείας και γάτζο συγκράτησης | WIGAM | WIG_4001003 | 64,71 € |
|  | Αναλογικό κενόμετρο 0-1000 mbar - PF80/VC1 πίσω λήψη | WIGAM | WIG_7041005 | 28,44 € |
|  | Αναλογικό κενόμετρο 0-1000mbar PF80/VR1 κάτω λήψη | WIGAM | WIG_7041003 | 28,34 € |




Λάστιχα μεταγίσεως

| Φωτογραφία | Σύντομη περιγραφή | Εταιρεία | Κωδικός | Τιμή Καταλόγου |
|---|--|----------|---------------|----------------|
|  | Σετ με 3 λάστιχα μεταγίσεως CCL-60-1/4" 150cm | REFCO | REFCO_9881276 | 52,15 € |
| | Σετ με 3 λάστιχα μεταγίσεως CCL-72-1/4" 180cm | | REFCO_9881275 | 56,51 € |
|  | Σετ με 3 λάστιχα μεταγίσεως CCL-60-5/16" (R410A/R32) 150cm | REFCO | REFCO_9884095 | 70,54 € |
|  | Σετ με 3 λάστιχα μεταγίσεως CA-CCL-60 με βανάκια στα άκρα τους 1/4" 150cm | REFCO | REFCO_4493622 | 111,08 € |
| | Σετ με 3 λάστιχα μεταγίσεως CA-CCL-72 με βανάκια στα άκρα τους 1/4" 180cm | REFCO | REFCO_4493631 | 117,01 € |
|  | Σετ με 3 λάστιχα μεταγίσεως CA-CCL-60-45° με βανάκια στα άκρα τους 1/4" 150cm | REFCO | REFCO_4688134 | 115,43 € |
| | Σετ με 3 λάστιχα μεταγίσεως CA-CCL-60-45° με βανάκια στα άκρα τους 5/16" (R410A/R32) 150cm | REFCO | REFCO_4688472 | 141,33 € |
|  | Σετ με 3 λάστιχα μεταγίσεως CCL-60-A-38010 με 2 βάνες εξοικονόμησης φρέον 1/4" και 1 βανάκι απλό 1/4" 150cm | REFCO | REFCO_4688587 | 160,45 € |
|  | Σετ με 3 λάστιχα μεταγίσεως CCL-60-A-38410 με 2 βάνες εξοικονόμησης φρέον 5/16" και 1 βανάκι απλό 1/4" 150cm | REFCO | REFCO_4688596 | 181,38 € |








Λάστιχα μεταγίσεως

| Φωτογραφία | Σύντομη περιγραφή | Εταιρεία | Κωδικός | Τιμή Καταλόγου |
|---|--|----------|---------------|----------------|
|  | Λάστιχο μεταγίσεως CA-1/4" M-CL-4-(Y)-45° 1/4" SAE 10cm | REFCO | REFCO_4681296 | 40,17 € |
|  | Λάστιχο μεταγίσεως CL-6-(Y) 1/4" SAE x 1/4" SAE 15cm | REFCO | REFCO_9881274 | 13,43 € |
|  | Λάστιχο μεταγίσεως HCL6-72 3/8" 180cm O-ring (CR) νεοπρενίου Χρώματος ΜΠΛΕ | REFCO | REFCO_9881307 | 33,76 € |
|  | Λάστιχο μεταγίσεως HCL6-72 3/8" 180cm O-ring (CR) νεοπρενίου Χρώματος ΚΙΤΡΙΝΟ | REFCO | REFCO_9881312 | 33,76 € |
|  | Λάστιχο μεταγίσεως HCL6-72 3/8" 180cm O-ring (CR) νεοπρενίου Χρώματος ΚΟΚΚΙΝΟ | REFCO | REFCO_9881317 | 33,76 € |
|  | Λάστιχο μεταγίσεως HCL6-60-Y 3/8" 150cm , O-ring (CR) νεοπρενίου Χρώματος ΚΙΤΡΙΝΟ | REFCO | REFCO_9881313 | 31,70 € |








Λάστιχα μεταγίσεως

| Φωτογραφία | Σύντομη περιγραφή | Εταιρεία | Κωδικός | Τιμή Καταλόγου |
|--|---|----------|---|----------------|
|  | <p>Λάστιχο μεταγίσεως μαύρο V/HDSS/4-4/60 Με βανάκι στο ένα άκρο 1/4" 150cm Αποχρώσεις στο βανάκι: (BLUE) - (RED) - (YELLOW)</p> | WIGAM | <p>WIG_6007013001 WIG_6007013002 WIG_6007013003</p> | 40,71 € |
| | <p>Λάστιχο μεταγίσεως μαύρο V/HDSS/4-4/60 Με βανάκι στο ένα άκρο 5/16" 150cm Αποχρώσεις στο βανάκι: (BLUE) - (RED) - (YELLOW)</p> | WIGAM | <p>WIG_6007078001 WIG_6007078002 WIG_6007078003</p> | 40,92 € |
|  | <p>Λάστιχο κενού διάφανο IperVAC κατάλληλο μόνο για κενό IperVAC 3/8" SAE 150cm</p> | WIGAM | WIG_6140002 | 34,05 € |
|  | <p>Σετ με 3 λάστιχα μεταγίσεως 3CSA/4-5/60/BRY Συνδέσεις: ίσιο x 45° 1/4" X 5/16" SAE - 150cm</p> | WIGAM | WIG_6040009 | 57,63 € |







Ανταλλακτικά για λάστιχα μεταγίσεως Refco

| Φωτογραφία | Σύντομη περιγραφή | Εταιρεία | Κωδικός | Τιμή Καταλόγου |
|---|--|----------|---------------|----------------|
|  | Πλαστικό PTFE ανταλλακτικό κατάλληλο για λάστιχα μεταγίσεων Refco 1/4" SAE R410A/R32 σε συσκευασία 10 TEM | REFCO | REFCO_9880871 | 9,68 € |
|  | P-509/10 Νεοπρενίου ανταλλακτικό κατάλληλο για λάστιχα μεταγίσεων Refco 1/4" SAE R410A/R32 σε συσκευασία 10 TEM | REFCO | REFCO_9880872 | |
|  | P-510/10 O-ring Νεοπρενίου 3/8" SAE ανταλλακτικό κατάλληλο για λάστιχα μεταγίσεων Refco σε συσκευασία 10 TEM | REFCO | REFCO_9880870 | 12,34 € |
|  | P-513/10 Βελόνα πίεσης ανταλλακτικό κατάλληλο για λάστιχα μεταγίσεων Refco 1/4" SAE R410A/R32 σε συσκευασία 10 TEM | REFCO | REFCO_9880869 | 12,58 € |
|  | A-40513/10 Βελόνα πίεσης ανταλλακτικό κατάλληλο για λάστιχα μεταγίσεων Refco 3/8" SAE R410A/R32 σε συσκευασία 10 TEM | REFCO | REFCO_9884813 | |
|  | CPV-250-1 Εργαλείο αλλαγής O-ring ανταλλακτικό κατάλληλο για λάστιχα μεταγίσεων Refco | REFCO | REFCO_4684538 | |
|  | Εργαλείο αλλαγής O-ring & Φλαντζών ανταλλακτικό κατάλληλο για λάστιχα μεταγίσεων Refco | REFCO | REFCO_4688982 | 20,21 € |






Ανταλλακτικά για λάστιχα μεταγίσεως Wigam

| Φωτογραφία | Σύντομη περιγραφή | Εταιρεία | Κωδικός | Τιμή Καταλόγου |
|---|--|----------|-----------------|----------------|
|  | G19020-WIG Λάστιχο NBR ανταλλακτικό κατάλληλο για λάστιχα HD, GY, W μεταγίσεων 1/4" SAE Wigam - σε συσκευασία 10 TEM | WIGAM | WIG_14020014001 | 5,71 € |
|  | G19030-WIG Λάστιχο NBR ανταλλακτικό κατάλληλο για λάστιχα HD, GY, W μεταγίσεων 3/8" SAE Wigam - σε συσκευασία 10 TEM | WIGAM | WIG_14020015001 | 8,88 € |
|  | G19516-WIG Λάστιχο NBR ανταλλακτικό κατάλληλο για λάστιχα HD, GY, W μεταγίσεων 5/16" SAE Wigam - σε συσκευασία 10 TEM | WIGAM | WIG_14020048001 | 6,87 € |
|  | D19302-WIG Βελόνα πίεσης ανταλλακτικό κατάλληλο για λάστιχα μεταγίσεων HD, GY, W 1/4" & 5/16" SAE Wigam - σε συσκευασία 10 TEM | WIGAM | WIG_14023001 | 6,34 € |
|  | O-RING OR-LV-WIG ανταλλακτικό O-ring κατάλληλο για βανάκια Wigam σε συσκευασία 10 TEM | WIGAM | WIG_14020122 | 5,54 € |
|  | G-LV/T-WIG Λάστιχο ανταλλακτικό κατάλληλο για βανάκια Wigam σε συσκευασία 5 TEM | WIGAM | WIG_14020097 | 6,09 € |
|  | LOCK-VALVE, EW Εργαλείο αλλαγής O-ring & Φλαντζών ανταλλακτικό κατάλληλο για λάστιχα μεταγίσεων Wigam | WIGAM | WIG_8008059 | 24,64 € |






Αναλογικά μανόμετρα

| Φωτογραφία | Σύντομη περιγραφή | Εταιρεία | Κωδικός | Τιμή Καταλόγου |
|---|--|----------|--------------------------------|----------------|
|  | MR-305-DS Γλυκερίνης Μανόμετρο (ΥΨ) MR-205-DS Γλυκερίνης Μανόμετρο (ΧΑΜ) [R404A/R134A/R22] - Ø63mm 1/4" SAE Πλαίσιο μπροστά λήψη πίσω | REFCO | REFCO_7870451 REFCO_7870443 | 29,89 € |
|  | MR-305-DS Γλυκερίνης Μανόμετρο (ΥΨ) MR-205-DS Γλυκερίνης Μανόμετρο (ΧΑΜ) [R404A/R134A/R407C] - Ø63mm 1/4" SAE Πλαίσιο μπροστά λήψη πίσω | REFCO | REFCO_4679330 REFCO_4679322 | 29,89 € |
|  | MR-306-DS Γλυκερίνης Μανόμετρο (ΥΨ) MR-206-DS Γλυκερίνης Μανόμετρο (ΧΑΜ) [R404A/R134A/R22] - Ø63mm 1/4" SAE | REFCO | REFCO_7196119 REFCO_7196101 | 29,89 € |
|  | MR-406-DS-MULTI Γλυκερίνης Μανόμετρο (ΥΨ) MR-506-DS-MULTI Γλυκερίνης Μανόμετρο (ΧΑΜ) [R22/R134A/R404A/R407C] - Ø80mm 1/4" SAE | REFCO | REFCO_7138754 REFCO_7141265 | 50,70 € |
|  | MR-706-DS-MULTI Γλυκερίνης Μανόμετρο (ΥΨ) MR-606-DS-MULTI Γλυκερίνης Μανόμετρο (ΧΑΜ) [R22/R134A/R404A/R407C] - Ø100mm 1/4" SAE | REFCO | REFCO_7141584 REFCO_7141576 | 62,80 € |
|  | M2-500-DS - Μανόμετρο (ΥΨ) M2-250-DS - Μανόμετρο (ΧΑΜ) [R134A/R404A/R407C] - Ø68mm 1/8" NPT | REFCO | REFCO_7105210 REFCO_7105172 | 23,23 € |
| | M2-500-DS-CLIM - Μανόμετρο (ΥΨ) M2-250-DS-CLIM - Μανόμετρο (ΧΑΜ) [R22/R410A/R407C] - Ø68mm 1/8" NPT | REFCO | REFCO_7245933 REFCO_7245886 | 30,61 € |
| | M2-555-DS - Μανόμετρο (ΥΨ) M2-255-DS - Μανόμετρο (ΧΑΜ) [R410A] - Ø68mm 1/8" NPT | REFCO | REFCO_7456001 REFCO_7455896 | 25,65 € |





Αναλογικά μανόμετρα

| Φωτογραφία | Σύντομη περιγραφή | Εταιρεία | Κωδικός | Τιμή Καταλόγου |
|---|---|---------------|--------------------------------|----------------|
|  | M2-555-DS - Μανόμετρο (ΥΨ) M2-255-DS - Μανόμετρο (ΧΑΜ) [R32/R410A] – Ø68mm 1/8" NPT | REFCO | REFCO_4686902 REFCO_4686901 | 30,61 € |
|  | Dry - Μανόμετρο (ΥΨ) Dry - Μανόμετρο (ΧΑΜ) [R32/R410A] – Ø80mm 1/8" NPT | YELLOW JACKET | RITC_49159 RITC_49160 | 56,66 € |
|  | Μανόμετρο Υψηλής οικονομικό κατάλληλο για πρεσάρισμα [R32/R410A] – Ø68mm 1/8" NPT | OEM | TOT_912103 | 12,87 € |
|  | Σύνδεσμος για μανόμετρα 1/4" Flare Αρσενικό x 1/8" NPT θηλυκό | CASTEL | CAST_7150/21 | 3,87 € |
|  | PF80/38R1/D9/K1 - Μανόμετρο (ΥΨ) (R448A-R449A-R452A-R513A) Ø80 1/8" NPT | WIGAM | WIG_7121027 | 27,60 € |
| | PF80/38R1/D9/K1 - Μανόμετρο (ΧΑΜ) (R448A-R449A-R452A-R513A) Ø80 1/8" NPT | WIGAM | WIG_7121026 | 27,60 € |

Αντλίες λαδιού χειρός

| Φωτογραφία | Σύντομη περιγραφή | Εταιρεία | Κωδικός | Τιμή Καταλόγου |
|---|---|----------|---------------|----------------|
|  | <p style="text-align: center;">21751</p> <p>Ιδανικό για την ανάκτηση ελαίου από ένα AC/R συμπιεστή χωρίς την αποσυναρμολόγηση του. Ικανότητα ανάκτησης ανά διαδρομή: 100ml, εισαγωγή: Ø8mm, μήκος 290mm</p> | REFCO | REFCO_9881557 | 197,23 € |
|  | <p style="text-align: center;">21702</p> <p>Για άντληση από το δοχείο λαδιού στον συμπιεστή χωρίς αέρα ή υγρασία. ο συμπιεστής δεν χρειάζεται να εκκενωθεί μειώνοντας έτσι το χρόνο φόρτισης 70%. Ικανότητα άντλησης ανά διαδρομή: 70ml</p> | REFCO | REFCO_9881559 | 210,30 € |
|  | <p style="text-align: center;">21732 - 2 in 1</p> <p>Αντλία χειρός λαδιού για άντληση και ανάκτηση Πίεση έως: 6bar , Ικανότητα: 50ml , εισαγωγή: Ø8mm, μήκος 290mm</p> | REFCO | REFCO_4688925 | 243,94 € |
|  | <p style="text-align: center;">21702-01</p> <p>Αντάπτορας για τα δοχεία λαδιού της Suniso</p> | REFCO | REFCO_9881558 | 37,63 € |
|  | <p style="text-align: center;">21702-14</p> <p>O-ring Ø 13x2,2 mm για τις αντλίες λαδιού Refco</p> | REFCO | REFCO_9882073 | 6,17 € |

Αντλίες συμπυκνωμάτων Refco

| Φωτογραφία | Σύντομη περιγραφή | Εταιρεία | Κωδικός | Τιμή Καταλόγου |
|---|---|----------|---------------|----------------|
|  | <p style="text-align: center;">GOBI II</p> <p>Για άμεση τοποθέτηση κάτω από το κλιματιστικό με <19 dB επίπεδο θορύβου Για συστήματα από 6.000 BTU/h (1,75kW) έως 120.000 BTU/h (35kW) Ισχύς άντλησης: έως 42 λίτρα/ώρα Με ψηφιακό αισθητήρα νερού και ρυθμιζόμενη παροχή. Μανομετρικό: έως 20m 2 έτη εγγύηση άμεσης αντικατάστασης*</p> | REFCO | REFCO_3004145 | 165,17 € |
|  | <p style="text-align: center;">COMBI</p> <p>Γενικής χρήσης σχεδιασμένη για συστήματα κλιματισμού split από 6.000 BTU/h (1,75kW) έως 120.000 BTU/h (35 kW). Ισχύς άντλησης: έως 42 λίτρα/ώρα και αναρρόφηση 3 μέτρων. <19 dB επίπεδο θορύβου. Μανομετρικό: έως 20m 2 έτη εγγύηση άμεσης αντικατάστασης*</p> | REFCO | REFCO_3004146 | 160,69 € |
|  | <p style="text-align: center;">VAMP-F</p> <p>Γρήγορη εγκατάσταση χωρίς εργαλεία. Με ενσωματωμένο δοχείο και οπτικό αισθητήρα στάθμης. Με επεκτάσιμο, ρυθμιζόμενο εύκαμπτο σωλήνα για γρήγορη εγκατάσταση. Ύψος 26mm <18 dB επίπεδο θορύβου Ισχύς άντλησης: έως 42 λίτρα/ώρα Μανομετρικό: έως 15m</p> | REFCO | REFCO_3004238 | 135,04 € |
|  | <p style="text-align: center;">VAMP-X</p> <p>Γρήγορη εγκατάσταση χωρίς εργαλεία. Κατάλληλο για μονάδες τοίχου, μονάδες οροφής και μονάδες δαπέδου. Με ενσωματωμένο δοχείο και οπτικό αισθητήρα στάθμης. Με επεκτάσιμο, ρυθμιζόμενο εύκαμπτο σωλήνα. <18 dB επίπεδο θορύβου. Ύψος 26mm Ισχύς άντλησης: έως 42 λίτρα/ώρα Μανομετρικό: έως 15m</p> | REFCO | REFCO_3004239 | 144,96 € |

Αντλίες συμπυκνωμάτων Refco - Accessories

| Φωτογραφία | Σύντομη περιγραφή | Εταιρεία | Κωδικός | Τιμή Καταλόγου |
|---|---|----------|---------------|----------------|
|  | AP-mO/3 Άμεσος μετατροπέας από Universal αντλίες σε VAMP Refco. | REFCO | REFCO_4689101 | 23,96 € |
|  | COMBI-SEN Ανταλλακτικός αισθητήρας για την αντλία COMBI | REFCO | REFCO_3004113 | 53,36 € |
|  | POSABLE-HOSE/4PCS Επεκτεινόμενος, εύκαμπτος σωλήνας με φίλτρο | REFCO | REFCO_4689088 | 26,26 € |
|  | CORNER-HOSE/2PCS Επεκτεινόμενος γωνιακός σωλήνας με φίλτρο | REFCO | REFCO_3004299 | 14,76 € |
|  | VAMP-X-SENSOR Ανταλλακτικός αισθητήρας για την αντλία VAMP-X | REFCO | REFCO_3004243 | 25,29 € |


Αντλίες συμπυκνωμάτων Siccom

| Φωτογραφία | Σύντομη περιγραφή | Εταιρεία | Κωδικός | Τιμή Καταλόγου |
|---|--|----------|-----------------|----------------|
|  | FLOWATCH Silence DT20 Premium Αθόρυβη, αποδοτική και αξιόπιστη. Ικανότητα: 20 l/h, IP24 <17 dB επίπεδο θορύβου Για κλιματιστικά έως 20kW / 68000BTU | SICCOM | SIC_DE20PMCD700 | 121,56 € |
|  | mini FLOWATCH 2 COMFORT Premium Μίνι, αθόρυβη αντλία για πιο εύκολη εγκατάσταση. Για κλιματιστικά έως 10kW / 36000BTU. IP64 Ικανότητα: 15 l/h | SICCOM | SIC_DE05LCD750 | 100,04 € |
|  | FLOWATCH DESIGN Premium Ολοκληρωμένο kit για κλιματιστικά έως 10kW / 36000BTU. IP64 Ικανότητα: 15 l/h <22 dB επίπεδο θορύβου | SICCOM | SIC_DE05LC9460 | 114,56 € |
|  | FLOWATCH SILENCE DESIGN DT20 Premium Ένα πλήρες kit, με ποιοτικό trunk και όλα τα απαραίτητα αξεσουάρ για την εγκατάσταση. IP24 Για κλιματιστικά έως 20kW / 68000BTU Ικανότητα: 20 l/h <17 dB επίπεδο θορύβου | SICCOM | SIC_DE20PMCE450 | 141,60 € |
|  | FLOWATCH VISION Premium Μονομπλόκ επιτοίχια για τοποθέτηση οριζόντια ή κάθετα. Για κλιματιστικά έως 10kW / 36000BTU. IPX3 Ικανότητα: 15 l/h | SICCOM | SIC_DE05LCB900 | 99,22 € |
|  | SUNNY FLOWATCH CLIM 0,7 LT Premium Μίνι αντλία τύπου tank (με δοχείο). Για κλιματιστικά έως 10kW / 36000BTU. Ικανότητα: 15 l/h. IPX4 | SICCOM | SIC_DE05RCC060 | 95,81 € |

Αντλίες συμπυκνωμάτων Siccom

| Φωτογραφία | Σύντομη περιγραφή | Εταιρεία | Κωδικός | Τιμή Καταλόγου |
|---|---|----------|----------------|----------------|
|  | FLOWATCH TANK 1,3 LT Premium Φυγοκεντρική αντλία υψηλής απόδοσης για την αφαίρεση όξινων και φορτισμένων συμπυκνωμάτων λεβήτων συμπύκνωσης αερίου. IP20 Ικανότητα: 788 l/h | SICCOM | SIC_DE13QCA700 | 85,23 € |
|  | CP08 Centrifugal Pump Premium Universal φυγοκεντρική αντλία για κλιματιστικά split cassettes οροφής. Ικανότητα: 60 l/h. IP54 | SICCOM | SIC_CP08SC6641 | 39,91 € |
|  | FLOWATCH TANK Εσωτερικός αντάπτορας boiler to pump | SICCOM | SIC_GC078H2007 | 5,66 € |
|  | SUNNY FLOWATCH Εσωτερικός αντάπτορας Ø32 | SICCOM | SIC_GC078H2008 | 7,55 € |
|  | CONDENSATE PUMP Αντεπίστροφο σιφώνι για αντλίες Siccom ΣΥΣΚ. 10 τεμαχίων | SICCOM | SIC_GC092A1001 | 24,20 € |
|  | CONDENSATE PUMP Γωνιακός εσωτερικός σωλήνας Ø 15mm | SICCOM | SIC_GC025D1017 | 4,24 € |
|  | COMFORT Kit Πατενταρισμένο περίβλημα από αφρώδες υλικό και αξεσουάρ στερέωσης για mini FLOWATCH® 2 | SICCOM | SIC_GC077G1027 | 12,10 € |
|  | Connection extension kit Καλώδιο επέκτασης 2m και σωλήνα αναρρόφησης 2m | SICCOM | SIC_GC1KCTC710 | 26,62 € |

Εκτονωτικά – εκχειλωτικά

| Φωτογραφία | Σύντομη περιγραφή | Εταιρεία | Κωδικός | Τιμή Καταλόγου |
|---|--|--------------|---------------|----------------|
|  | <p>ROLOCK - Expander Μουφαδόρος με σετ 7 κεφαλών από 3/8" έως 1 3/8" Ελαφρύ 3,57kg με κουμπωτές κεφαλές για εύκολη χρήση. Περιλαμβάνεται μεταλλική βαλίτσα μεταφοράς.</p> | ROTHENBERGER | ROTH_1.2541 | 1.424,90 € |
|  | <p>HY-EX-10 - Expander Υδραυλικός μουφαδόρος με σετ 10 κεφαλών από 1/4" , 5/16" έως και 1 5/8"</p> | REFCO | REFCO_4687431 | 876,04 € |
|  | <p>HY-OIL- Expander Λάδι για τον υδραυλικό μουφαδόρο HY-EX, 50ml</p> | REFCO | REFCO_4687579 | 36,18 € |
|  | <p>RF-275-FS Σετ εκτονωτικών / εκχειλωτικών 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2" και 5/8" Υλικό: σφυρήλατος χάλυβας Περιλαμβάνεται ανθεκτική πλαστική θήκη</p> | REFCO | REFCO_9881575 | 179,69 € |
|  | <p>RF-175-FS Σετ εκτονωτικών / εκχειλωτικών 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 5/8" και 3/4" Υλικό: σφυρήλατος χάλυβας Περιλαμβάνεται ανθεκτική πλαστική θήκη</p> | REFCO | REFCO_4506198 | 124,27 € |
|  | <p>ROFLARE Εκχειλωτικό χαλκοσωλήνων με κασάνια και έκκεντρο κώνο 1/8" - 3/4" . Διαθέτει αντάπτορα για χρήση με εργαλείο μπαταρίας.</p> | ROTHENBERGER | ROTH_222402 | 176,82 € |



Εκτονωτικά – εκχειλωτικά

| Φωτογραφία | Σύντομη περιγραφή | Εταιρεία | Κωδικός | Τιμή Καταλόγου |
|---|--|--------------|---------------|----------------|
|  | ROFLARE Εκχειλωτικό χαλκοσωλήνων μίας οπής 3/16" - 5/8" | ROTHENBERGER | ROTH_222601 | 58,78 € |
|  | TTL FSPIN100 - Flaring Κιτ εκχειλωτικών από 1/4" - 5/8" κατάλληλο για χρήση με εργαλείο μπαταρίας | FSPIN | TTL_PCTT0005A | 192,89 € |
| | TTL FSPIN - Expander Κιτ εκτονωτικών από 1/4" - 5/8" κατάλληλο για χρήση με εργαλείο μπαταρίας | FSPIN | TTL_PCTT0006A | 192,89 € |
|  | 275FSC IMPERIAL Σετ εκτονωτικών / εκχειλωτικών 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 5/8" και 3/4" με σωληνοκόφτη | IMPERIAL | TOT_919229 | 262,75 € |
|  | The extractor tool - Ταφαδόρος Σετ εκχειλωτικού ταφαδόρου 1/2"- 5/8"-7/8"-1 1/8" για πάχος τοιχώματος έως 2,5mm. Περιλαμβάνεται μεταλλική βαλίτσα μεταφοράς. | ROTHENBERGER | ROTH_2.2124 | 1.465,10 € |

Κουρμαδόροι

| Φωτογραφία | Σύντομη περιγραφή | Εταιρεία | Κωδικός | Τιμή Καταλόγου |
|---|---|--------------|--------------|----------------|
|  | 370-FH Τριπλός 3 σε 1 Κουρμαδόρος 180° Βαθμονομημένες σημάνσεις για ακριβείς κουρμπάρισμα. Ρυθμιζόμενο άγκιστρο. Κατασκευασμένο από ελαφρύ χυτό αλουμίνιο. 3/16" - 1/4" - 3/8" - 1/2" | IMPERIAL | IMP_370FH_L | 132,64 € |
|  | MINIBEND Κουρμαδόρος για κάμψη σωλήνων έως 180° Για χρήση σε βιομηχανίες ψύξης και κλιματισμού, προμήθειας λαδιών 5/16" - 1/4" - 3/8" | ROTHENBERGER | ROTH_2.5151 | 74,73 € |
|  | TB-368 Mini Κουρμαδόρος για βιομηχανίες ψύξης και κλιματισμού, προμήθειας λαδιών, αυτοκινήτων, υδραυλικών και πνευματικών βιομηχανιών για κάμψη σωλήνων. 5/16" - 1/4" - 3/8" | WIGAM | WIG_8003048 | 26,96 € |
|  | W270 Κουρμαδόρος Καστάνιας Σετ με σωληνοκόφτη και ξεγρεζιαστή τύπου βαρελάκι. Βάρος: 3,4 kg Διατομές Κουρμπάριατος: 1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" - 7/8" | WIGAM | WIG_8003081 | 234,73 € |
|  | MAXI Κουρμαδόρος Καστάνιας Σετ κατάλληλο για μαλακό χαλκό, ανοξείδωτο χάλυβα και σύνθετους σωλήνες πολλαπλών στρώσεων έως και 90°. Βάρος: 4,38 kg Διατομές Κουρμπάριατος: 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" - 7/8" | ROTHENBERGER | ROTH_2.3022X | 484,16 € |

Ελατήρια κάμψης σωλήνων

| Φωτογραφία | Σύντομη περιγραφή | Εταιρεία | Κωδικός | Τιμή Καταλόγου |
|--|--|----------|---------------|----------------|
|  | <p>BS-75Z Σετ ελατηρίων κάμψης ψυκτικών σωληνώσεων Διατομές: 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4"</p> | REFCO | REFCO_4676438 | 34,73 € |
|  | <p>BS-4 ελατήριο κάμψης 1/4"</p> | REFCO | REFCO_9881648 | 6,29 € |
| | <p>BS-6 ελατήριο κάμψης 3/8"</p> | REFCO | REFCO_9881641 | 7,62 € |
| | <p>BS-8 ελατήριο κάμψης 1/2"</p> | REFCO | REFCO_9881639 | 8,83 € |
| | <p>BS-10 ελατήριο κάμψης 5/8"</p> | REFCO | REFCO_9881638 | 9,80 € |
| | <p>BS-12 ελατήριο κάμψης 3/4"</p> | REFCO | REFCO_9881637 | 10,65 € |

Βανάκια σύνδεσης / Αντάπτορες / Ανταλλακτικά

| Φωτογραφία | Σύντομη περιγραφή | Εταιρεία | Κωδικός | Τιμή Καταλόγου |
|---|--|----------|----------------|----------------|
|  | 121RG5 (BVR-5) - Βανάκι 5/16" (F) x 5/16" (M) | WIGAM | WIG_5001038001 | 20,51 € |
| | BVR-4 - Βανάκι 7/16" (F) x 1/4" (M) HC (R290-R600) Equipment | | WIG_5002003001 | 19,77 € |
|  | 121RG4 - Βανάκι 1/4" (F) x 1/4" (M) | WIGAM | WIG_5001003001 | 19,77 € |
| | 121RG5-4 - Βανάκι 5/16" (F) x 1/4" (M) | | WIG_5001033001 | 20,51 € |
| | 121RG4-6 - Βανάκι 1/4" (F) x 3/8" (M) | | WIG_5001007001 | 20,51 € |
| | 121RG6 - Βανάκι 3/8" (F) x 3/8" (M) | | WIG_5001004001 | 20,51 € |
|  | Σετ σύνδεσης φιάλης (R32) 5/16" | WIGAM | WIG_5108103001 | 25,91 € |
|  | 16C- Ταχυσύνδεσμος ίσιος 1/4" | IMPERIAL | WIG_5059005 | 43,03 € |
| | 26C- Ταχυσύνδεσμος ίσιος 5/16" | | WIG_5059038 | 47,58 € |
|  | 17C- Ταχυσύνδεσμος Γωνιακός 1/4" | IMPERIAL | WIG_5059007 | 50,12 € |
| | 27C- Ταχυσύνδεσμος Γωνιακός 5/16" | | WIG_5059039 | 56,46 € |
|  | QC-S410A/2 Αντάπτορας 1/4" SAE x 5/16"SAE ΣΥΣΚ. 2 τεμαχίων | REFCO | REFCO_4687095 | 53,85 € |
|  | CA-1/4"SAE-B-45° Γωνιακό Βανάκι 45° 1/4" (F) x 1/4" (M) | REFCO | REFCO_4682390 | 25,29 € |
|  | EW 3900-WIG Εργαλείο αφαίρεσης βαλβιδάκι 1/4" | WIGAM | WIG_8008023002 | 45,47 € |
| | EW 3900/5-WIG Εργαλείο αφαίρεσης βαλβιδάκι 5/16" | | WIG_8008023003 | 45,47 € |







Βανάκια σύνδεσης / Αντάπτορες / Ανταλλακτικά

| Φωτογραφία | Σύντομη περιγραφή | Εταιρεία | Κωδικός | Τιμή Καταλόγου |
|---|--|----------|----------------|----------------|
|  | A-33010 - 1/4" x 1/4" Βάνα βιδωτή Access control για αποφυγή απωλειών φρέον (R407C) | REFCO | REFCO_4681636 | 34,00 € |
| | A-33410 - 1/4" x 5/16" Βάνα βιδωτή Access control για αποφυγή απωλειών φρέον (R407C/R410A) | REFCO | REFCO_4681645 | 42,11 € |
|  | A-38410 - 5/16" x 5/16" Βάνα βιδωτή Access control για αποφυγή απωλειών φρέον (R410A/R32) | REFCO | REFCO_4687989 | 58,69 € |
|  | LOCK-VALVE1/4-WIG Βάνα βιδωτή Access control (R407C) 1/4" SAE F x 1/4" SAE M | WIGAM | WIG_5059049001 | 24,21 € |
| | LOCK-VALVE5/16-WIG Βάνα βιδωτή Access control (R410A/R32) 5/16" SAE F x 5/16" SAE M | WIGAM | WIG_5059050001 | 24,21 € |
|  | LOCK-VALVE/5-4-WIG Βάνα βιδωτή Access control (R407C/R410A) 5/16" SAE F x 1/4" SAE M | WIGAM | WIG_5059053001 | 27,70 € |


Εξοπλισμός διοξειδίου το άνθρακα / R744 (CO2)

| Φωτογραφία | Σύντομη περιγραφή | Εταιρεία | Κωδικός | Τιμή Καταλόγου |
|---|---|----------|----------------|----------------|
|  | PF2ML80/D5/4/K1 - R744 (CO2) Μανομετρική βάση 2-δρόμων με μανόμετρα γλυκερίνης Ø80mm 1/4" SAE Bar pressure: -1 +100 / 0 +160 | WIGAM | WIG_4022060 | 286,75 € |
|  | 3COSS/4-4/60 - R744 (CO2) - INOX Σετ με 3 λάστιχα μεταγγίσεως 150cm 1/4" SAE | WIGAM | WIG_6103002 | 152,26 € |
|  | LOCK-VALVE1/4-744-WIG - R744 (CO2) 1/4" SAE F x 1/4" SAE M | WIGAM | WIG_5059064001 | 39,12 € |
|  | G-LV/T-WIG - R744 (CO2) Λάστιχο ανταλλακτικό κατάλληλο για βανάκια Wigam σε συσκευασία 5 TEM | WIGAM | WIG_14020097 | 6,09 € |
|  | K-PF2ML/D5-4-COS - R744 (CO2) Μανομετρική βάση 2-δρόμων με μανόμετρα γλυκερίνης Ø80mm 1/4" SAE με σετ 3 λάστιχα 150cm 1/4" SAE σε πλαστική θήκη Bar pressure: -1 +100 / 0 +160 | WIGAM | WIG_4101119 | 469,46 € |
|  | M2-3-DELUXE-DS-R744-TC - R744 (CO2) Μανομετρική βάση 2-δρόμων με μανόμετρα γλυκερίνης Ø80mm 1/4" SAE με σετ 3 λάστιχα 180cm 1/4" SAE σε πλαστική θήκη Bar pressure: -1 +100 / 0 +160 | REFCO | REFCO_4688878 | 747,78 € |





Εργαλεία χείρως / Σετ Κατσαβίδια

| Φωτογραφία | Σύντομη περιγραφή | Εταιρεία | Κωδικός | Τιμή Καταλόγου |
|---|---|--------------|-------------|----------------|
|  | Σετ 6 μηχανικά κατσαβίδια Τέσσερα (4) ίσια Δύο (2) σταυρού PH Υλικό: Chrom vanadium steel | ROTHENBERGER | ROTH_73570 | 57,47 € |
|  | Σετ 5 κατσαβίδια ηλεκτρολογικά Σετ κατσαβιδιών ZEBRA VDE με εγκοπτή/σταυρωτή εσοχή PH 1,000 volts (AC & DC) | WURTH | WURT_923681 | 36,06 € |
|  | Σετ 6 κατσαβίδια TORX TT10-40 Κατσαβίδια torx θηλυκό σετ 6 τεμ. (TT10, 15, 20, 25, 30, 40) σε blister | STANLEY | TOT_922802 | 73.05 € |
|  | Σετ 8 κλειδιά TORX τσέπης τεμ. T9,10,15,20,25,27,30,40. mm Άνετη εργονομική λαβή. Ειδικά επεξεργασμένη άκρη για να οδηγεί το κλειδί σε πιο ομαλή πρόσβαση. | STANLEY | STAN_917265 | 16,91 € |
|  | Σετ 9 τμχ κλειδιών ALLEN ZEBRA με σφαιρική κεφαλή και πολύ μακρύ στέλεχος σε πλαστική θήκη 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm | WURTH | WURT_925121 | 57,20 € |
|  | Σετ 7 τμχ κλειδιών ALLEN ZEBRA Αναδιπλούμενο σετ σε περίβλημα από πλαστικό ενισχυμένο 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 mm | WURTH | WURT_925122 | 41,80 € |


Εργαλεία χειρός / Μικρό- εργαλεία

| Φωτογραφία | Σύντομη περιγραφή | Εταιρεία | Κωδικός | Τιμή Καταλόγου |
|---|---|-------------|-------------|----------------|
|  | Μέτρο πλαστικό με λάμα 25mm - 8m σε blister. Συμπαγής σχεδιασμός θήκης σε εργονομικό σχήμα από μαλακό υλικό για μέγιστη άνεση στη χρήση. | STANLEY | STAN_916022 | 19,26 € |
|  | Μέτρο πλαστικό κίτρινο με λάμα 19mm - 5m σε blister. Εργονομικός σχεδιασμός με κέλυφος από ABS για ευκολία στη χρήση. | STANLEY | STAN_918012 | 6,53 € |
|  | Αλφάδι μεταλλικό 23cm με 3 μάτια μαγνητικό της εταιρίας Stanley κατάλληλο για ερασιτεχνική και επαγγελματική χρήση. | STANLEY | STAN_923685 | 15,77 € |
|  | Αλφάδι μεταλλικό 40cm με 2 μάτια της εταιρίας Stanley κατάλληλο για ερασιτεχνική και επαγγελματική χρήση. | STANLEY | STAN_923686 | 19,80 € |
|  | Αλφάδι μεταλλικό κίτρινο 60cm με 3 μάτια της εταιρίας Stanley κατάλληλο για ερασιτεχνική και επαγγελματική χρήση. | STANLEY | STAN_920842 | 14,64 € |
|  | Αλφάδι μεταλλικό κίτρινο 120cm με 3 μάτια της εταιρίας Stanley κατάλληλο για ερασιτεχνική και επαγγελματική χρήση. | STANLEY | STAN_922593 | 21,97 € |
|  | Σφυρί 500gr με λαβή γραφίτη μηχανουργών Διαθέτει λαβή από fiberglass | STANLEY | TOT_916030 | 22,84 € |
|  | Καλέμι εξάγωνο FATMAX με λάστιχο Νο300x25mm από σφυρηλατημένο ατσάλι χρωμίου-βαναδίου | STANLEY | STAN_917268 | 23,42 € |
|  | Φαλτσέτα πλαστική FATMAX 18mm με φαρδιά λάμα σε blister, μεταλλικός οδηγός και stop βιδωτό | STANLEY | STAN_916021 | 19,16 € |
|  | B20866 - Φαλτσέτα με μεταλλικό κέλυφος 18mm | CON:P-WURTH | WURT_901313 | 6,30 € |
|  | Αποσπώμενη λεπίδα, εξαιρετικά αιχμηρή. Μήκος λεπίδας 110 mm Πλάτος λεπίδας 18 mm | WURTH | WURT_901590 | 8,58 € |












Εργαλεία χειρός / Γαλλικά Κλειδιά - Γκαζοτανάλιες

| Φωτογραφία | Σύντομη περιγραφή | Εταιρεία | Κωδικός | Τιμή Καταλόγου |
|---|---|--------------|-----------------|----------------|
|  <p>Σώμα από σφυρηλατημένο ατσάλι χρωμίου – βαναδίου</p> | Γαλλικό κλειδί με πλαστική λαβή 6" | STANLEY | STAN_914413 | 14,52 € |
| | Γαλλικό κλειδί με πλαστική λαβή 8" | STANLEY | STAN_918590 | 19,26 € |
| | Γαλλικό κλειδί με πλαστική λαβή 10" | STANLEY | STAN_918588 | 25,54 € |
| | Γαλλικό κλειδί με πλαστική λαβή 12" | STANLEY | STAN_918589 | 35,15 € |
|  | Γκαζοτανάλια – Γαλλικό κλειδί 10'' 260 mm Αντικαθιστά δύο σετ κλειδιά: (0 - 50 mm ή 0 - 1 7/8") | ROTHENBERGER | ROTH_1000003390 | 66,00 € |
|  | Γαλλικό κλειδί Super Ego 8'' | ROTHENBERGER | ROTH_1350800 | 21,99 € |
| | Γαλλικό κλειδί Super Ego 10'' | ROTHENBERGER | ROTH_1351000 | 26,40 € |
| | Γαλλικό κλειδί Super Ego 12'' | ROTHENBERGER | ROTH_1351200 | 35,20 € |
|  | Γκαζοτανάλια αυτόματη με κουμπί ρύθμισης και λαβή 250 mm ZEBRA 10'' | WURTH | WURT_902862 | 101,64 € |







Λαμαρινοψάλιδα

| Φωτογραφία | Σύντομη περιγραφή | Εταιρεία | Κωδικός | Τιμή Καταλόγου |
|---|-------------------------|----------|-------------|----------------|
|  | Λαμαρινοψάλιδο Ίσιο | STANLEY | STAN_922532 | 26,44 € |
| | Λαμαρινοψάλιδο Αριστερό | STANLEY | STAN_916025 | 26,44 € |
| | Λαμαρινοψάλιδο Δεξί | STANLEY | STAN_919282 | 26,82 € |








Εργαλεία χειρός / Πένσες – Κόφτες - Μυτοσίμπιδα

| Φωτογραφία | Σύντομη περιγραφή | Εταιρεία | Κωδικός | Τιμή Καταλόγου |
|---|--|--------------|-----------------|----------------|
|  | Πένσα ηλεκτρολογική με μόνωση 180mm 1000V | ROTHENBERGER | ROTH_1500003163 | 33,44 € |
|  | Μυτοσίμπιδο ηλεκτρολογικό με μόνωση 180mm 1000V | ROTHENBERGER | ROTH_1500003168 | 38,50 € |
|  | Κοφτάκι ηλεκτρολογικό με μόνωση 180mm 1000V | ROTHENBERGER | ROTH_1500003164 | 35,20 € |
|  | Κοφτάκι ηλεκτρολογικό με μόνωση 200mm 1000V | ROTHENBERGER | ROTH_1500003166 | 46,20 € |
|  | Απογυμνωτής ηλεκτρολογικός με μόνωση 180mm 1000V | ROTHENBERGER | ROTH_1500003167 | 46,20 € |
|  | Πλάγιο Μυτοσίμπιδο ηλεκτρολογικό με μόνωση 180mm 1000V | ROTHENBERGER | ROTH_1500003169 | 52,58 € |
|  | Πένσα ηλεκτρολογική με μόνωση 180mm 1000V | KNIPEX | TOT_917266 | 51,50 € |
|  | Μυτοσίμπιδο ηλεκτρολογικό με μόνωση 200mm 1000V | KNIPEX | TOT_917267 | 64,59 € |
|  | Πλαγιοκόφτης ηλεκτρολογικός με μόνωση 180mm 1000V | KNIPEX | TOT_916031 | 62,94 € |
|  | Πένσα με ενισχυμένη μόνωση 180mm | KNIPEX | TOT_902359 | 34,08 € |
|  | Πλαγιοκόφτης με ενισχυμένη μόνωση 180mm | KNIPEX | TOT_902362 | 44,95 € |

Εργαλεία χειρός / Διάφορα

| Φωτογραφία | Σύντομη περιγραφή | Εταιρεία | Κωδικός | Τιμή Καταλόγου |
|---|--|-------------|-------------|----------------|
|  | Πριόνι γυψοσανίδας με πλαστική λαβή και μυτερή λάμα 159mm | STANLEY | STAN_916070 | 19,95 € |
|  | Κατσαβίδι νάνος ίσιος 6,5X40mm | STANLEY | TOT_905730 | 2,77 € |
| | Κατσαβίδι νάνος σταυρού PH2x40mm | STANLEY | TOT_905731 | 2,64 € |
|  | Χειροκίνητο πιστόλι στεγανοποίησης για φυσιγγία σιλικόνης Basic 310ml | CON:P-WURTH | WURT_903956 | 6,11 € |
|  | Χειροκίνητο πιστόλι στεγανοποίησης για φυσιγγία σιλικόνης υψηλής ποιότητας 310ml | WURTH | WURT_920040 | 84,00 € |
|  | 8mm Γερμανοπολύγωνο κλειδί ίσιο με κασάνια | WURTH | WURT_902707 | 22,35 € |
| | 9mm Γερμανοπολύγωνο κλειδί ίσιο με κασάνια | WURTH | WURT_925324 | 22,95 € |
| | 10mm Γερμανοπολύγωνο κλειδί ίσιο με κασάνια | WURTH | WURT_905285 | 27,98 € |
| | 11mm Γερμανοπολύγωνο κλειδί ίσιο με κασάνια | WURTH | WURT_925325 | 28,38 € |
| | 13mm Γερμανοπολύγωνο κλειδί ίσιο με κασάνια | WURTH | WURT_905286 | 34,21 € |
| | 14mm Γερμανοπολύγωνο κλειδί ίσιο με κασάνια | WURTH | WURT_925326 | 31,68 € |
| | 17mm Γερμανοπολύγωνο κλειδί ίσιο με κασάνια | WURTH | WURT_923990 | 37,07 € |
| | 19mm Γερμανοπολύγωνο κλειδί ίσιο με κασάνια | WURTH | WURT_925126 | 37,16 € |
|  | 4 σε 1 πολύγωνο κλειδί με κασάνια (8/10 - 12/13mm) | WURTH | WURT_925124 | 57,20 € |
| | 4 σε 1 πολύγωνο κλειδί με κασάνια (10/13 - 17/19mm) | WURTH | WURT_925125 | 63,80 € |

Καθρεφτάκια / Ξύστρες / Καστάνιες

| Φωτογραφία | Σύντομη περιγραφή | Εταιρεία | Κωδικός | Τιμή Καταλόγου |
|---|---|----------|---------------|----------------|
|  | Τηλεσκοπικός καθρέφτης στρογγυλός Ø50mm , 2 1/4'' Ελάχ./Μέγ. Μήκος: 210 - 450mm | WIGAM | WIG_8008024 | 14,70 € |
|  | Τηλεσκοπικός καθρέφτης στρογγυλός Ø50mm , 1 1/4'' Ελάχ./Μέγ. Μήκος: 295 - 735mm | WURTH | WURT_925304 | 57,20 € |
|  | Ξύστρα χαλκοσωλήνα τύπου στυλό Διαστάσεις: 220 x 80 x 20 mm | WIGAM | WIG_8008050 | 10,26 € |
|  | RFA-209 – Ξύστρα χαλκοσωλήνα τύπου βαρελάκι Ø52mm | REFCO | REFCO_9881649 | 21,30 € |
|  | RFA-313-STYLO-HD Ξύστρα χαλκοσωλήνα τύπου στυλό με περιστρεφόμενη κεφαλή | REFCO | REFCO_4688790 | 43,08 € |
|  | SW-127-C - Ψυκτική καστάνια λεπτή με 72 δόντια, επιτρέπει υψηλή μετάδοση ισχύος ακόμη και σε στενούς χώρους Διατομές: 1/4" & 3/16" - 5/16" & 3/8" | REFCO | REFCO_4687626 | 26,50 € |
|  | SW-124-C - Ψυκτική καστάνια λεπτή με 72 δόντια, επιτρέπει υψηλή μετάδοση ισχύος ακόμη και σε στενούς χώρους Διατομές: 1/4" & 3/16" - 9/16" & 1/2" | REFCO | REFCO_4687627 | 26,98 € |

Σωληνοκόφτες

| Φωτογραφία | Σύντομη περιγραφή | Εταιρεία | Κωδικός | Τιμή Καταλόγου |
|---|---|--------------|-------------|----------------|
|  | MINICUT I PRO Σωληνοκόφτης 1/8" - 5/8" | ROTHENBERGER | ROTH_7.0401 | 30,10 € |
|  | MINICUT II PRO Σωληνοκόφτης 1/4" - 7/8" | ROTHENBERGER | ROTH_7.0402 | 31,99 € |
|  | MINI MAX Σωληνοκόφτης 1/8" - 1 1/8" | ROTHENBERGER | ROTH_7.0015 | 45,89 € |
|  | DURAMAG Σωληνοκόφτης 1/4" - 1 3/8" | ROTHENBERGER | ROTH_7.0027 | 76,23 € |
|  | PRO 42 Σωληνοκόφτης 1/4" - 1 5/8" | ROTHENBERGER | ROTH_7.0029 | 87,16 € |
|  | ROTRAC 42 Σωληνοκόφτης 1/8" - 1 5/8" | ROTHENBERGER | ROTH_7.0011 | 121,66 € |
|  | Automatic Σωληνοκόφτης 1/4" - 2 5/8" | ROTHENBERGER | ROTH_7.0030 | 200,20 € |





Ηλεκτρονικές Ζυγαριές

| Φωτογραφία | Σύντομη περιγραφή | Εταιρεία | Κωδικός | Τιμή Καταλόγου |
|---|---|--------------|-----------------|----------------|
|  | REFSCALE – Ηλεκτρονική ζυγαριά έως 110 kg με οθόνη στο χειριστήριο. Βάρος 3,2 kg Τροφοδοσία μέσω μπαταρίας (4 x AA) ή USB Micro. Υψηλή ανάλυση 2 g . Θερμ.Λειτ.: -10 °C - +50 °C . IP42 Συνδέεται ασύρματα με την εφαρμογή REF MESH και με το μανόμετρο REF MATE | REFCO | REFCO_4688292 | 467,30 € |
|  | REFSCALE-S – Ηλεκτρονική ζυγαριά έως 110 kg με ενσωματωμένη οθόνη & ύψος μόλις 35 mm. Βάρος μόλις 3,2 kg Τροφοδοσία μέσω μπαταρίας (4 x AA) ή USB Micro. Υψηλή ανάλυση 2 g . Θερμ.Λειτ.: -20 °C - +50 °C . IP41 Συνδέεται ασύρματα με την εφαρμογή REF MESH και με το μανόμετρο REF MATE | REFCO | REFCO_4688867 | 515,98 € |
|  | 10612-REF-1/4"SAE – Αντάπτορας φιάλης με βανάκι που προσαρμόζεται στις ζυγαριές Refco για το ζύγισμα μικρών φιαλών φρέον | REFCO | REFCO_4682773 | 52,39 € |
|  | Ασύρματης τεχνολογίας ζυγαριά χωρίς πρόσθετα καλώδια Μέγιστο βάρος: 110Kg Υψηλή ακρίβεια $\pm 0.005\text{kg}$ και ανάλυση 0.01kg Τροφοδοσία: 1x9V ή 6xAA ALKALINE | Totaline | TTL_PDTT6000A | 427,44 € |
|  | Μέγιστο βάρος: 100Kg Υψηλή ακρίβεια $\pm 0,5\%$ και ανάλυση 0.04kg 3 Πλήκτρα ελέγχου: ON / OFF, Αυτόματη μηδενισμός και μονάδες μέτρησης, 9V μπαταρία | ATP / TIF | TIF_9030 | 278,80 € |
|  | ROSCALE 150 – Ψηφιακή ζυγαριά με ασύρματο χειριστήριο 150 kg Ανάλυση: 5 gr | ROTHENBERGER | ROTH_1000005062 | 418,00 € |
|  | Μίνι ζυγαριά με μέγιστο βάρος: 5Kg Μοντέλο: W8025 Διαστάσεις: 235x130x40 mm Ανάλυση 1g Τροφοδοσία: 2 μπαταρίες 1.5 AA | WIGAM | WIG_9013018 | 59,21 € |

Θερμόμετρα / Όργανα μέτρησης

| Φωτογραφία | Σύντομη περιγραφή | Εταιρεία | Κωδικός | Τιμή Καταλόγου |
|---|---|----------|---------------|----------------|
|  | Υπέρυθρο θερμομέτρο με διπλό λέιζερ σε βαλιτσάκι. Διαθέτει ενισχυμένη οθόνη LCD. Θερμοκρασίες: -60 έως 550°C Διαθέτει 2 μπαταρίες AAA. Ακρίβεια: $\pm 2^\circ\text{C}$ (4°F) ή $\pm 2\%$ Διάρκεια: 14 ώρες | TOTALINE | TTL_PDPT0000A | 135,83 € |
|  | TFC-502 Ψηφιακό επαγγελματικό θερμομέτρο με διπλό K-probe αισθητήριο. Εύρος θερμοκρασιών: $-200^\circ\text{C} \div 1375^\circ\text{C}$ Ακρίβεια: $\pm 0,05\%$ Συνδυάζεται με τα εξής αισθητήρια: | WIGAM | WIG_9011021 | 207,24 € |
|  | ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ TFC-502 TK 109 - Fiber glass insulated thermocouple -50 to +200°C, 3 m | WIGAM | WIG_9012013 | 22,73 € |
|  | ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ TFC-502 TK 109-STRIP - Fiber glass insulated thermocouple with strip -50 to +200°C, 3 m | WIGAM | WIG_9012037 | 32,14 € |
|  | ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ TFC-502 TK 104 - Fast reacting probe for air and gases (Περιβάλλοντος-Αέρα) -50 to +800°C | WIGAM | WIG_9012019 | 94,84 € |
|  | ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ TFC-502 TK 106 - Insertion probe for foodstuff, plastic, rubber -50 to +700°C | WIGAM | WIG_9012016 | 50,44 € |
|  | ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ TFC-502 TK 105 - Surface probe (Επιφανείας) -50 to +400°C | WIGAM | WIG_9012020 | 107,53 € |
|  | ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ TFC-502 TK 107 - Clamp on probe for measurements on pipes -50 to +120°C | WIGAM | WIG_9012017 | 113,35 € |

Θερμόμετρα / Όργανα μέτρησης

| Φωτογραφία | Σύντομη περιγραφή | Εταιρεία | Κωδικός | Τιμή Καταλόγου |
|---|---|----------|---------------|----------------|
|  | INVERTER-CHECK-KIT Διαγνωστική συσκευή για την ανίχνευση ηλεκτρονικών βλαβών σε συστήματα κλιματισμού και ψύξης. Διάφορα σετ καλωδίων επιτρέπουν τη σύνδεση σε πλακέτες και συμπιεστές. | REFCO | REFCO_4678571 | 324,28 € |
|  | MULTITHERM Ψηφιακό θερμόμετρο διπλού αισθητήρα με ενσωματωμένο και εξωτερικό αισθητήρα. LCD backlight. -50 °C - 300 °C Δυνατότητα βαθμονόμησης παγωμένου νερού (0 °C). Με μπαταρία CR2032 | REFCO | REFCO_4688582 | 60,74 € |
|  | THA-261 – Ψηφιακό Θερμό-υγρό-ανεμόμετρο τσέπης Εύρος Θερμοκρασίας: -20°C / 60°C Εύρος Υγρασίας: 0% to 100% RH Ταχύτητα ανέμου: 0.4 / 20 m/s | WIGAM | WIG_9011057 | 232,62 € |
|  | F-84-100-FP-3,0 Αναλογικό Θερμόμετρο Ø100 mm, Θερμοκρασίες: -40° to +40°C, με μεταλλικό πουράκι 3,0 m, IP40 Δακτύλιος στήριξης στο πίσω μέρος | REFCO | REFCO_9881028 | 90,75 € |



Κιτ με δυναμόκλειδα

| Φωτογραφία | Σύντομη περιγραφή | Εταιρεία | Κωδικός | Τιμή Καταλόγου |
|--|---|--------------|-------------|----------------|
|  | <p>DTW32/85 Ρυθμιζόμενο Γαλλικό δυναμόκλειδο με ψηφιακή ένδειξη. Άνοιγμα: 10 ÷ 32 mm Κλίμακα: 8 ÷ 85 N.m / 1 ÷ 8 kgf.m</p> | WIGAM | WIG_8007040 | 277,03 € |
|   | <p>PRE-TW/KIT-06 Σε με 6 προ-ρυθμιζόμενα δυναμόκλειδα. Μεγέθη: 17 – 1/4 – 18Nm - R407C/R410A/R32 22 – 3/8 – 42Nm - R407C/R410A/R32 26 – 1/2 – 55Nm - R410A/R32 29 – 5/8 – 65Nm - R410A/R32 24 – 1/2 – 55Nm - R407C 27 – 5/8 – 65Nm - R407C</p> | WIGAM | WIG_8007041 | 541,36 € |
|  | <p>Σε με 6 δυναμόκλειδα Ροπή στρέψης ρυθμιζόμενη μεταξύ 10 και 70 nm Κλειδιά: 17, 22, 24, 26, 27 και 29 mm Για διατομές: από 1/4 – 5/8</p> | ROTHENBERGER | ROTH_175001 | 150,36 € |

Αντλίες Κενού Refco

| Φωτογραφία | Σύντομη περιγραφή | Εταιρεία | Κωδικός | Τιμή Καταλόγου |
|---|---|----------|---------------|----------------|
|  | ECO-2-A2L-e-Battery Διβάθμια αντλία κενού μπαταρίας 18V με ισχύ 57 l/min Συνδέσεις 1/4" SAE Λάδι 160ml, Βάρος 3.2 kg. Συμβατή με τα A2L Πωλείται χωρίς μπαταρία | REFCO | REFCO_4689076 | 506,99 € |
|  | ECO-3-A2L Διβάθμια αντλία κενού με ισχύ 84 l/min , Συνδέσεις 1/4" SAE + 3/8" SAE, Λάδι 250ml , Βάρος 9.2 kg | REFCO | REFCO_4688854 | 408,98 € |
| | ECO-5-A2L Διβάθμια αντλία κενού με ισχύ 142 l/min , Συνδέσεις 1/4" SAE + 3/8" SAE, Λάδι 325ml , Βάρος 10.9 kg | REFCO | REFCO_4687805 | 460,77 € |
| | ECO-9-A2L Διβάθμια αντλία κενού με ισχύ 254 l/min , Συνδέσεις 1/4" SAE + 3/8" SAE, Λάδι 500ml , Βάρος 16.9 kg | REFCO | REFCO_4688853 | 589,03 € |
|  | RL-2 - Gas ballast valve Διβάθμια αντλία κενού με ισχύ 35 l/min , Συνδέσεις 1/4" SAE + 3/8" SAE, Λάδι 125ml , Βάρος 3.8 kg | REFCO | REFCO_4661083 | 822,80 € |
| | RL-4 - Gas ballast valve Διβάθμια αντλία κενού με ισχύ 65 l/min , Συνδέσεις 1/4" SAE + 3/8" SAE, Λάδι 250ml , Βάρος 5.65 kg | REFCO | REFCO_4661741 | 1.141,03 € |
| | RL-8 - Gas ballast valve Διβάθμια αντλία κενού με ισχύ 150 l/min , Συνδέσεις 1/4" SAE + 3/8" SAE, Λάδι 500ml , Βάρος 11.8 kg | REFCO | REFCO_4507348 | 1.514,92 € |
|  | RD-330 l/min Διβάθμια αντλία κενού υψηλής απόδοσης 16m ³ /h (50 Hz), 20m ³ /h (60 Hz), Συνδέσεις 1/4"SAE, 3/8"SAE + KF25, Λάδι 900 - 1500 ml , IP54 Βάρος: 35,5 kg, Συμβατή με τα A2L Συμβατή με την Αμμωνία R744 | REFCO | REFCO_4688535 | 7.956,96 € |
|  | DV-46 Vacuum pump oil 1LT viscosity 46 mm ² /s at 40 °C | REFCO | REFCO_4495366 | 23,35 € |






Αντλίες Κενού Wigam

| Φωτογραφία | Σύντομη περιγραφή | Εταιρεία | Κωδικός | Τιμή Καταλόγου |
|---|--|----------|-------------|----------------|
|  | RS3DE/V - 46lt/min Διβάθμια αντλία κενού με μαγνητική και αναλογικό κενόμετρο, Βάρος 6.9 kg, IP54 Συμβατή με (R32-R1234yf) Συνδέσεις: 1/4" SAE M | WIGAM | WIG_2099024 | 556,17 € |
|  | RS9DE/V - 180lt/min Διβάθμια αντλία κενού με μαγνητική και αναλογικό κενόμετρο, Βάρος 12.5 kg, IP54 Συμβατή με (R32-R1234yf) Συνδέσεις: 1/4" SAE M - 3/8" SAE M | WIGAM | WIG_2099020 | 948,44 € |
|  | RS15DE - 250lt/min Διβάθμια αντλία κενού με μαγνητική και αναλογικό κενόμετρο, Βάρος 17 kg, IP54 Συμβατή με (R32-R1234yf) Συνδέσεις: 1/4" SAE M - 3/8" SAE M | WIGAM | WIG_2002037 | 1.476,06 € |
|  | Λάδι αντλιών κενού 1lt viscosity 67 mm ² /s at 40 °C | PETRONAS | SUN_916673 | 8,30 € |

Αντλίες Κενού Rothenberger

| Φωτογραφία | Σύντομη περιγραφή | Εταιρεία | Κωδικός | Τιμή Καταλόγου |
|--|---|--------------|-----------------|----------------|
|  | ROAIRVAC R32 1.5 - 42 l/min Διβάθμια αντλία κενού 42 l/min 230V, 50/60Hz Βάρος: 9 kg Συνδέσεις: 1/4" SAE M Συμβατή με το R32 | ROTHENBERGER | ROTH_1000002399 | 462,00 € |
| | ROAIRVAC R32 3.0 - 85 l/min Διβάθμια αντλία κενού 85 l/min 230V, 50/60Hz Βάρος: 12,8 kg Συνδέσεις: 1/4" SAE M Συμβατή με το R32 | ROTHENBERGER | ROTH_1000002713 | 567,60 € |
|  | ROAIRVAC R32 6.0 - 170 l/min Διβάθμια αντλία κενού 170 l/min 230V, 50/60Hz Βάρος: 18,1 kg Συνδέσεις: 1/4" SAE M Συμβατή με το R32 | ROTHENBERGER | ROTH_1000001231 | 825,00 € |
| | ROAIRVAC R32 9.0 - 255 l/min Διβάθμια αντλία κενού 255 l/min 230V, 50/60Hz Βάρος: 19 kg Συνδέσεις: 1/4" SAE M Συμβατή με το R32 | ROTHENBERGER | ROTH_1000002714 | 1.056,00 € |

Αντλίες Κενού Wigam

| Φωτογραφία | Σύντομη περιγραφή | Εταιρεία | Κωδικός | Τιμή Καταλόγου |
|---|---|----------|----------------|----------------|
|  | <p>WHV20/M - 330lt/min Διβάρθια αντλία κενού υψηλής απόδοσης 750w, Βάρος: 41 kg Λάδι 900 - 1500 ml, IP44 Συνδέσεις: μόνο KF25 με τα ακόλουθα εξαρτήματα:</p> | WIGAM | WIG_2002058 | 3.840,30 € |
|  | <p>WVF-20 Έλαιο-διαχωριστής για την αντλία κενού WHV20</p> | WIGAM | WIG_14015035 | 274,38 € |
|  | <p>CLT4/6-4 4-δρόμων διανομέας για την αντλία κενού WHV20 Συνδέσεις: 1x 1/4" , 4x 3/8"</p> | WIGAM | WIG_4003004 | 98,33 € |
|  | <p>IVSS/6-6/36 IperVAC Λάστιχο ειδικά σχεδιασμένο για κενό υψηλής ταχύτητας 90 cm με συνδέσεις 3/8" συμβατό με EW4900</p> | WIGAM | WIG_6140001 | 29,82 € |
| | <p>IVSS/6-6/60 IperVAC Λάστιχο ειδικά σχεδιασμένο για κενό υψηλής ταχύτητας 150 cm με συνδέσεις 3/8" συμβατό με EW4900</p> | WIGAM | WIG_6140002 | 34,05 € |
|  | <p>EW 4900-WIG 1/4" Εργαλείο αφαίρεσης πυρήνα βαλβίδας 1/4" SAE (F) - 3/8" SAE + 1/4" SAE (M)</p> | WIGAM | WIG_8008060002 | 70,95 € |
| | <p>EW 4900/5-WIG 5/16" Εργαλείο αφαίρεσης πυρήνα βαλβίδας 5/16" SAE (F) - 3/8" SAE + 1/4" SAE (M)</p> | WIGAM | WIG_8008060003 | 74,44 € |

Σταθμοί ανάκτησης

| Φωτογραφία | Σύντομη περιγραφή | Εταιρεία | Κωδικός | Τιμή Καταλόγου |
|---|---|----------|---------------|----------------|
|  | <p>ENVIRO – 3/4 HP Σταθμός ανάκτησης 3/4 hp / 0.55 kw 220/240 V, 50/60 Hz Αερόψυκτος συμπιεστής χωρίς λάδι και χωρίς συντήρηση. Εύκολη αλλαγή φίλτρου. Διαθέτει λειτουργία αυτοκαθαρισμού. Ειδικός χώρος για φίλτρο υγρασίας. Άμεση διαθεσιμότητα ανταλλακτικών. IP30, Θερμ.Λειτ.: 0 - 40 °C Συνδέσεις: 2x 1/4" SAE. Βάρος: 14,5 kg</p> | REFCO | REFCO_4686345 | 1.609,30 € |
|  | <p>ENVIRO-DUO-OS – 1 HP Σταθμός ανάκτησης διβάθμιος 1 hp / 0.75 kW, 220/240 V, 50/60 Hz Αερόψυκτος συμπιεστής χωρίς λάδι και χωρίς Συμβατός με όλα τα κοινά ψυκτικά μέσα έως και την κατηγορία A2L. Εύκολη αλλαγή φίλτρου. Διαθέτει λειτουργία αυτοκαθαρισμού. Ειδικός χώρος για φίλτρο υγρασίας. Άμεση διαθεσιμότητα ανταλλακτικών. IP30, Θερμ.Λειτ.: 0 - 40 °C Συνδέσεις: 2x 1/4" SAE. Βάρος: 17 kg</p> | REFCO | REFCO_4687035 | 2.269,96 € |
|  | <p>ENVIRO-DUO-EX – 1 HP - R290 / R600a Σταθμός ανάκτησης διβάθμιος 1 hp / 0.75 kW, 220/240 V, 50/60 Hz Αερόψυκτος συμπιεστής χωρίς λάδι και χωρίς Κατάλληλος για τα ψυκτικά A2L, A2, A3 Πιστοποίηση ATEX-II 3G EX EC ic NC h IIA T4 Gc Διαθέτει λειτουργία αυτοκαθαρισμού. Ειδικός χώρος για φίλτρο υγρασίας. IP20, Θερμ.Λειτ.: 0 - 40 °C Συνδέσεις: 2x 1/4" SAE. Βάρος: 12,8 kg</p> | REFCO | REFCO_4689021 | 3.182,30 € |
|  | <p>ENVIRO-SCREEN Φίλτρο με O-ring για όλες τις ανακτήσεις Refco</p> | REFCO | REFCO_4686719 | 12,52 € |
|  | <p>MG111 1/4" M-M Φίλτρο κατάλληλο για όλες τις μηχανές ανάκτησης. 1/4" SAE M-M, 100 x 40 x 40 mm</p> | WIGAM | WIG_14015008 | 14,91 € |






Συστήματα έκπλυσης

| Φωτογραφία | Σύντομη περιγραφή | Εταιρεία | Κωδικός | Τιμή Καταλόγου |
|---|---|----------|--------------|----------------|
|  | <p>ETO-4 Αντλία για φόρτιση & αφαίρεση λαδιών και για την έκπλυση των HVAC συστημάτων σε συνδυασμό με το υγρό FORMULA ή παρόμοιο. Το κιτ περιλαμβάνει: 4m λάστιχο με φίλτρο Λάστιχο 3/8 SAE F x 1/4 SAE M Δοχείο διάφανο 5LT Αντάπτορες για τη τελική σύνδεση Ικανότητα: 4 l/min Power: 180W, MAX 20 bar 230V - 50/60H, 1/4" SAE</p> | WIGAM | WIG_2041028 | 477,92 € |
|  | <p>KIT-ETO-4-HVAC Κιτ κατάλληλο για την αντλία ETO-4 για την έκπλυση των συστημάτων HVAC</p> | WIGAM | WIG_13006067 | 205.13 € |
|  | <p>BP Πλαστική βαλίτσα μεταφοράς και δοχείο αποθήκευσης υγρού για το σύστημα πλύσης</p> | WIGAM | WIG_14029016 | 83,53 € |
|  | <p>FORMULA/5 – 5 LT Υγρό έκπλυσης HVAC συστημάτων. Κατάλληλο για χρήση με το σύστημα ETO-4</p> | WIGAM | WIG_13005054 | 168,12 € |

Συστήματα έκπλυσης

| Φωτογραφία | Σύντομη περιγραφή | Εταιρεία | Κωδικός | Τιμή Καταλόγου |
|---|---|----------|--------------------|----------------|
|  | <p>BELNET AEROSOL είναι η πιο άμεση, ασφαλής και απλή λύση για τον καθαρισμό μικρών ψυκτικών συστημάτων και εξαρτημάτων ψύξης & κλιματισμού. Το δοχείο υψηλής πίεσης Αεροζόλ περιέχει CO2 το οποίο προωθεί με μεγάλη πίεση και ταχύτητα το καθαριστικό υγρό Belnet. Εφαρμόζεται με τον ειδικό ψεκαστήρα (Flush Gun) Υψηλή πίεση έκπλυσης (8 bar / 116 psi)</p> | ERRECOM | TTL_BELNET-AEROSOL | 16,09 € |
| | <p>FLUSH GUN είναι ο ψεκαστήρας τύπου πιστόλι για φιάλες αεροζόλ με σπείρωμα. Παρέχεται με σωλήνα, ψεκαστήρα & προσαρμογέα</p> | ERRECOM | GEN_F-ER-AT-LAV-02 | 84,50 € |
|  | <p>BELNET 5 LT Μεταλλικό δοχείο 5 λίτρων για έκπλυση σε μεγαλύτερα συστήματα HVAC. *Ξεπλύνετε με άζωτο για να επιταχύνετε την εξάτμιση του προϊόντος από τις σωληνώσεις</p> | ERRECOM | TTL_BELNET | 60,77 € |

Καλύμματα καθαρισμού & εξαρτήματα

| Φωτογραφία | Σύντομη περιγραφή | Εταιρεία | Κωδικός | Τιμή Καταλόγου |
|---|---|----------|--------------|----------------|
|  | <p>EVA-SPLIT Καθαριστικό κάλυμμα για οικιακά split/fancoils. Μέγιστο άνοιγμα έως 115 cm. Προέλευση: Ιταλία.</p> | WIGAM | WIG_13005063 | 35,40 € |
|  | <p>EVA-CASSETTE Καθαριστικό κάλυμμα μονάδων κασέτας οροφής κατάλληλο για όλα τα μεγέθη. Προέλευση: Ιταλία.</p> | WIGAM | WIG_13005064 | 104,08 € |
|  | <p>Σύστημα συλλογής και απορροής των υγρών κατά τον καθαρισμό του κλιματιστικού. Περιλαμβάνει ταχυσύνδεσμο για τη σύνδεση με δικό σας λάστιχο ή συνδέεται εναλλακτικά με την προβοσκίδα που περιλαμβάνεται στο σετ. Κατάλληλο για κλιματιστικά τοίχου, με μήκος 70cm μέχρι 90cm. «S» (9000 – 12000)</p> | ELEPHANT | ELE_924449 | 159,60 € |
| | <p>Σύστημα συλλογής και απορροής των υγρών κατά τον καθαρισμό του κλιματιστικού. Περιλαμβάνει ταχυσύνδεσμο για τη σύνδεση με δικό σας λάστιχο ή συνδέεται εναλλακτικά με την προβοσκίδα που περιλαμβάνεται στο σετ. Κατάλληλο για κλιματιστικά τοίχου, με μήκος 80cm μέχρι 120cm. «M» (12000 – 36000)</p> | ELEPHANT | ELE_924450 | 168,02 € |
|  | <p>PA6 - Χτένι 6 επιλογών για καθαρισμό και επαναφορά των πτερυγίων στην αρχική τους κατάσταση. κεφαλή με 8, 9, 10, 12, 14, 15 πτερύγια ανά ίντσα</p> | WIGAM | WIG_8008007 | 13,96 € |
|  | <p>PA11 - Fin comb Χτένι κατάλληλο για τον καθαρισμό και την ευθυγράμμιση οποιουδήποτε τύπου πτερυγίων</p> | WIGAM | WIG_8008051 | 13,51 € |

Ψεκαστήρες / Πλυστικά / Ανταλλακτικά

| Φωτογραφία | Σύντομη περιγραφή | Εταιρεία | Κωδικός | Τιμή Καταλόγου |
|---|---|---------------|--|----------------|
|  | <p>Fontus 18V - 1 μπαταρία 2,5 Ah φορτιστής</p> <p>Σύστημα πλύσης υψηλής πίεσης κατάλληλο για εφαρμογή στα κλιματιστικά. Λειτουργεί αυτόνομα με μπαταρία ιόντων λιθίου 18 V, χωρητικότητας 2,5 Ah και δοχείο νερού χωρητικότητας 15 λίτρων. Προσφέρει 3 επιλογές στην πίεση μέχρι 15 bar και συνοδεύεται από πιστόλι με 3 διαφορετικές επιλογές στη δέσμη ψεκασμού. Το σετ περιλαμβάνει το φορτιστή της μπαταρίας και μια βούρτσα προσαρμοζόμενη στο πιστόλι.</p> <p>Προαιρετικά, ανταλλακτικές μπαταρίες 2,5 ή 4,0 Ah και ένα σετ από 2 μπαταρίες των 2,5 Ah μαζί με φορτιστή.</p> | BOSCH | ELE_924454 | 503,80 € |
|  | <p>THEMA 2LT</p> <p>Ψεκαστήρας χειρός πλαστικός με τρόμπα 2Lit Ιταλικής προέλευσης</p> | MYTHOS GAMMA5 | TOT_924461 | 18,26 € |
|  | <p>GAMMA 5 LT - Ψεκαστήρας προπιέσεως 5lit με τηλεσκοπικό εκτοξευτή και αποσπώμενο ψεκαστήρα με διάφορα ακροφύσια.</p> <ul style="list-style-type: none"> • βάση σταθεροποίησης • βαλβίδα ασφαλείας και δείκτη πίεσης • επέκταση κελύφους, φίλτρο <ul style="list-style-type: none"> • ευρεία χοάνη • κατακόρυφο συγκρατητήρα <ul style="list-style-type: none"> • ανοξείδωτα ελατήρια • σταθερή σε κεκλιμένες επιφάνειες <ul style="list-style-type: none"> • ανθεκτικός ιμάντα • ενισχυμένο άξονα ρητίνης <ul style="list-style-type: none"> • ρυθμιστής πίεσης • εύκαμπτος σωλήνας ανθεκτικός στη θερμότητα και στον παγετό <ul style="list-style-type: none"> • ρυθμιζόμενο ακροφύσιο | MYTHOS GAMMA5 | TOT_906627 | 53,99 € |
|  | <p>Ανταλλακτικά Ψεκαστήρα Προπιέσεως “GAMMA 5 :</p> <p>Κιτ με μπλέκ για πιστόλι ψεκαστήρα Λαστιχάκια για ψεκαστήρα gamma 5&10L Λαβή πλαστική για πιστόλι ψεκαστήρα Τρόμπα για ψεκαστήρα gamma 5&10L</p> | MYTHOS GAMMA5 | TOT_923951 TOT_923945 TOT_923950 TOT_923947 | ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ |



ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΟΥ 18, 104-42 ΑΘΗΝΑ

Τηλ.: +30 210 6796 - 489/483

Fax: +30 210 6796396

www.totaline.gr

www.ahi-carrier.gr